

Ausschreibungstext

ROPOX Tischlift "4SingleElectric"	
Elektromotorisch stufenlos höhenverstellbarer 4-Fuß Tisch mit 30 cm Hubweg.	
Bedienung per Taster 6 x 3 cm. Zargenhöhe 6 cm.	
Standard Rahmenfarbe CWS 81283 / RAL7021 anthrazit matt.	
Tischgrößen in 1cm Intervallen von 60 x 60cm bis 300 x 200cm.	
Belastung bis 150 kg gleichmäßig über den Rahmen verteilt, oder	
Belastung bis 250 kg gleichmäßig über den Rahmen verteilt.	Ų.
Stromversorgung: 230VAC / 2.5A / 50Hz, Betriebsspannung 24VDC. Bedientaster 6 x 3 cm.	
Ausführung	
Rahmenhöhe: 55 cm - 85 cm ()	
Rahmenhöhe: 65 cm - 95 cm ()	
Hubkraft bis 150 kg / Hubgeschwindigkeit: 32mm/sek ()	
Hubkraft bis 250 kg / Hubgeschwindigkeit: 12mm/sek ()	
Für Plattenmaße Lx B	
Optional:	
Rollenset mit Feststeller (+6,5cm Höhe) ()	
Edelstahlfüße zum Verschrauben des Tisches bei Festinstallation ()	
Akkubetrieb (230V AC/2.5A /50Hz; Output 24V, Max15A) ()	
ca. 100 Hübe nach Volladung, inkl. Schutz gegen Tiefenentladung	
Alternative Rahmenfarbe (Nach Herstellerauswahl)	
Vertrieb und Support Deutschland und Österreich:	
Ropox A/S	
Tel. 02302-2033-152	
info-de@ropox.com	
www.ropox.de	
www.ioponac	